FICHE TECHNIQUE

❖ USAGE ET DESTINATION

Les tubes de JERSEY sont destinés à chausser les membres ou parties du corps, devant recevoir un appareil plâtré. Ils évitent au système pileux d'être pris dans la bande plâtrée ou résine, et en facilite la dépose.

❖ DESCRIPTION

Tricot tubulaire à côtes 2/1, 100% polyester écru. ***Article à usage unique vendu NON STERILE****. Gamme déclinée en 8 dimensions : 3 - 5 - 7 - 10 - 12- 15 - 20 - 25 cm*

❖ CARACTERISTIQUES

Largeur	3 Cm	5 Cm	7 Cm	10 Cm
Code article (10m)	**JHPR103**	**JHPR105**	**JHPR107**	**JHPR110**
Code article (25m)t	**JHPR03**	**JHPR05**	**JHPR07**	**JHPR10**
Poids (g/ml) +/- 5%	14 gr	20 gr	27 gr	36 gr
Largeur	12 Cm	15 Cm	20 Cm	25 Cm
Code article (10m)	**JHPR112**	**JHPR115**	**JHPR120**	**JHPR125**
Code article (25m)	**JHPR12**	**JHPR15**	**JHPR20**	**JHPR25**
Poids (g/ml) +/- 5%	46 gr	57 gr	71 gr	84 gr

Rémanence : Après étirement transversal des tricots du double de leur largeur pendant 10 secondes, l'élargissement ne doit pas être supérieur à 10% de la largeur initiale.

❖ PRESENTATION, CONDITIONNEMENT

En rouleau de 10m ou 25m. Conditionnement en sachet polyéthylène individuel scellé. Etiquetage avec indication de la taille, des dates de fabrication et de limite d'utilisation, du N° de Lot de fabrication et logos qui informent sur les conditions d'utilisation et de stockage (suivant norme ISO 15223-1 étiquetage).

❖ STOCKAGE

Ce produit conserve toutes ses caractéristiques dans un délai de 60 mois s'il est stocké au sec, à l'abri de la lumière, du gel et d'une source de chaleur.

FICHE TECHNIQUE

❖ CONFORMITE

*La gamme de produits jersey tubulaire coton bénéficie du Marquage CE. Classe **I Non stérile**.*

❖ CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET ERGONOMIE

La mise en œuvre du jersey tubulaire doit être effectuée sous la responsabilité d'un médecin.

❖ RESTRICTION & USAGES INAPROPRIES

Ne pas utiliser en contact direct avec une peau lésée.

Effectuer une stérilisation suivant une méthode validée préalablement à l'usage :

- *sur bébé prématuré,*
- *sur patient susceptible de présenter un déficit immunitaire,*
- *en post-opératoire*
- *sur peau lésée protégée d'un pansement étanche ou non.*

❖ RESULTATS ANALYSES

Articles conformes aux exigences de cytotoxicité, de sensibilisation et d'irritation cutanée.

❖ ATTESTATION

- Absence de Latex.
- Absence de matériaux recyclés.
- Absence d'additifs à double fonctionnalité.
- Absence de phtalates, bisphénol.
- Absence de nanoparticules.
- Absence de substances d'origine animale.
- Absence de pyrogènes.
- Compatible avec l'IRM et autres procédés de radiologie.
- Conformité avec directive REACH sur la base de la liste SVHC du 08/07/2021.
- Certificat OEKOTEX Standard 100.

❖ REUTILISATION ET VALORISATION DE L'ARTICLE APRES USAGE

Matériau 100% recyclable. Si après usage, le produit est souillé ou en l'absence de filière de recyclage, le mode d'élimination préconisé est l'incinération (valorisation énergétique).

❖ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- *Le système de management de la qualité MAILL'TUB est certifié ISO9001 et ISO 13485.*
- Les jerseys tubulaires hydrofuge *sont stérilisables -en respect d'une méthode validée.*
- Matériovigilance : La matériovigilance est prise en compte et gérée dans notre système d'assurance qualité par la procédure PQ N° 08/001.
- Correspondant Matériovigilance : Mr Thierry MAHE (direction@mailltub.com).
- Fabrication Française dans notre usine de Port-Brillet.